



Terrorsikrede Pullerter

Certificerede produkter





Pullerter- Højsikring med blokerende effekt

Afhængig af sikkerhedskravene leverer vi forskellige pullerter dvs automatiske eller faste til steder, hvor fodgængere skal færdes uhindret og samtidig hvor køretøjer skal stoppes.

Alle pullerter er konstrueret af solidt materiale og højstyrkestål.

På grund af det moderne design kan pullerterne bruges i den indre by med henblik på sikkerhed og kan anvendes som trafikregulering.

Karakteristisk er de hurtige funktionstider samt det minimale fundament.

Pullerter, der er forberedt til

installation med separate styrbokse, kan installeres i alle klimazoner.

Pullerterne giver en pålidelig drift og er nemme at vedligeholde. I sænket position kan de overkøres i h.t. bridge class SLW 60.






AUTOMATISK PULLERT M50	CERTIFICERING	ASTM F 2656-07 M50/P2 PAS 68 V/7500[N3]/80/90:5.2/7.8 IWA 14-1 V/7200[N3C]/80/90:5.5
	BLOKERENDE HØJDE	1100 mm
	DIAMETER	Ø 355 mm
	FUNKTIONSTID	Hæver: ca. 5-6 sec., sænker: ca. 3-4 sec.
	EFO (OPTION)	ca. 2-3 sec.
	DREV	Integreret i blokerende element
	INSTALLATIONS DYBDE	500 mm - 1850 mm incl. 100 mm vejbelægning
	OPTIONER	Ærme i rustfrit stål, topbelysning, EFO + RO1



FAST PULLERT M50	CERTIFICERING	ASTM F 2656-07 M50/P1, PAS68 V/7500[N3]/ 80/90:0.4/15.4 og IWA 14-1 V/7200[N3C]/80/90:0.8
	BLOKERENDE HØJDE	1100 mm
	DIAMETER	Ø 355 mm
	INSTALLATIONS DYBDE	500 mm incl. 100 mm vejbelægning
	OPTIONER	Ærme i rustfrit stål, top belysning



AUTOMATISK PULLERT M30	CERTIFICERING	PAS 68 V/7500[N2]/48/90:0.0/0.0 IWA 14-1 V/7200[N2A]/48/90:0.4
	BLOKERENDE HØJDE	1000 mm
	DIAMETER	Ø 355 mm
	FUNKTIONSTID	Hæver: ca. 5-6 sec., sænker: ca. 3-4 sec.
	EFO (OPTION)	ca. 2-3 sec.
	DREV	Monteret på installationsrammen
	INSTALLATIONS DYBDE	500 mm - 1800 mm incl. 100 mm road covering
	OPTIONER	Ærme i rustfrit stål, topbelysning, EFO + RO1



FAST PULLERT M30	CERTIFICERING	Simuleret køretøjspåvirkning M30/P1 (tredobbelt enhed)
	BLOKERENDE HØJDE	1000 - 1100 mm
	DIAMETER	Ø 355 mm
	INSTALLATIONS DYBDE	500 mm incl. 100 mm vejbelægning
	OPTIONER	Ærme i rustfrit stål, topbelysning



CERTIFICERET ANTI-TERROR Udstyr

PRODUKT	CERTIFIKAT	
Pullert K4 SP 275-900	DOS: K4/L3 PAS 68 V/7500[N2]/48/90:0.0/0.0 PAS 68 V/7500[N2]/64/90:3.0/5.8	
Pullert M30	PAS 68 V/7500[N2]/48/90:0.0/0.0 IWA 14-1 V/7200[N2A]/48/90:0.4	
Fast Pullert M30	Simuleret køretøjspåvirkning M30/ P1 (tredobbelt enhed)	
Pullert K12 SP 275-1100 (udgået)	DOD: K12/L2 PAS 68 V/7500[N3]/80/90:3.3/17.7	
Pullert M50 Fodgængere passerer uhindret medens tunge køretøjer med høj hastighed effektivt stoppes	ASTM F 2656-07 M50/P2 PAS 68 V/7500[N3]/80/90:5.2/7.8 IWA 14-1 V/7200[N3C]/80/90:5.5	
Fast pullert M50	ASTM F2656-07 M50/P1 PAS68 V/7500[N3]/80/90:0.4/15.4 IWA14:1 V/7200[N3C]/80/90:0.8 (tredobbelt enhed)	





Hjsikringsprodukter

- Automatiske og faste pullerter
- TTerrorsikrede porte
- Foldeporte med ekstra udstyr
- Wedge Barriers
- Road Blockers
- Tyre Killers








































Typiske anvendelsesområder

- Ambassader
- Forsvar
- Ministerier
- Banke
- Citycentre
- Industrielle virksomheder
- Datacentre
- Anden kritisk infrastruktur





Referencer fra hele verden

- | | | |
|--|--|--|
|  Akershus Castle Oslo |  Dubai Tower (Burj Khalifa) |  Nuclear Power Plants Switzerland |
|  Aramco, Riyadh |  Embassies and Ministries in Berlin |  Nuclear power Plants UK |
|  Army Base in RAK |  Finnish Parliament, Helsinki |  OMPI Geneva |
|  Australian Embassies |  German Embassies |  Qipco Tower, Doha |
|  Bank of Ghana |  Government Kazakhstan |  Saudi Arabian Embassies |
|  Bank of Oman |  Government Norway, Oslo |  Swedish Parliament, Stockholm |
|  Banque de France |  HBOS Kilmartin, Glasgow |  Uno Wien |
|  BKS Cash Handling Copenhagen |  HBOS Tweed House Edinburgh |  US Airforce Ramstein |
|  British Embassies/High Commissions |  Hungarian Parliament |  US Embassies |
|  Kuwait Oil Company |  Ministry of Finance, Oslo |  US Military Camp Novo Selo |
|  Canadian Embassies |  Norwegian Broadcasting Marienlyst |  US Military Grafenwöhr |
|  Christiansborg Copenhagen |  Nuclear Power Plants France |  US Patton Barracks, Heidelberg |
|  City Hall Oslo |  Nuclear Power Plants Germany |  US Shopping Center Wiesbaden |

GPP Perimeter Protection A/S

Håndværkervej 10

6800 Varde

Tel.: +45 70 10 00 88

E-Mail: info@perimeterprotection.dk

www.perimeterprotection.dk

Produkterne kan indeholdetilvalg. Modifikationer med forbehold.

