



Terrorsikrede Wedge Barriers

Certificerede produkter





Wedge barriers - sikkerhed ved meget sensitive indgange

Wedge barriers yder max sikkerhed mod uautoriserede køretøjer af enhver størrelse og vægt ved meget sensitive indgange.

De er crashtestet i henhold til international accepterede standarder og har en robust konstruktion med stærkt højstyrkestål.

Wedge Barrieren K12 og Wedge II er designet således, at de yder

fuld sikkerhed og kan installeres som en enkelt enhed eller flere enheder i kombination med andre produkter. fx bomme, skydeporte, porte, tyre killers eller pullerter for at kreere en sluse.

Med et fundament på kun 400 mm reducerer wedge barrierne installationsomkostninger betydeligt og tillader installation på steder, hvor fundamentsdybden

er begrænset pga. underjordiske elementer.

Installationen er nemt implementeret på grund af ready-to-install wedge barrier enheder og en separat styrebox.


Wedge Barrieren yder en pålidelig drift og har minimal vedligeholdelse. Endvidere kan den overkøres i sænket position i henhold til Bridge Class SLW 60. .




WEDGE BARRIERS



WEDGE K12 MED SKØRT	CERTIFIKAT	PAS 68 D/7500/80/90/1852
	BLOKERENDE HØJDE	1000 mm
	BLOKERENDE BREDDE	2000 - 4000 mm i 500 mm trin
	FUNKTIONSTID	Hævning: ca. 3.5 sec., sænkning: ca. 3.5 sec.
	EFO (OPTION)	ca. 1 sek.
	DREV	Installeret i separat box
	INSTALLATIONS DYBDE	400 mm
	OPTIONER	LED lys, EFO + RO3



WEDGE K12 MED ADVARSELSPLADE	CERTIFIKAT	PAS 68 V/7500[N3]/80/90:0.0/18.0 DOS SD-STD-02.01 Rev. A 03/2003 K12/L3
	BLOKERENDE HØJDE	1200 mm
	BLOKERENDE BREDDE	2000 - 4000 mm i 500 mm trin
	FUNKTIONSTID	Hævning: ca. 3.5 sec., sænkning: ca. 3.5 sec.
	EFO (OPTION)	ca. 1 sek.
	DREV	Installeret i separat box
	INSTALLATIONS DYBDE	400 mm
	OPTIONER	Advarselsplade med LED advarselsslys, EFO + RO3









































WEDGE II	CERTIFIKAT	PAS 68 V/7500[N3]/80/90:0.0/20.7 IWA 14-1 V/7200[N3C]/80/90:0.0 testet med 4 m blokeringsbredde ASTM F2656-15 M50/P1 teste med 2 m blokeringsbredde
	BLOKERENDE HØJDE	1000 mm
	BLOKERENDE BREDDE	2000 - 4000 mm i 500 mm itrin
	FUNKTIONSTID	Hævning: ca. 3.5 sek., sænkning: ca. 3.5 sek.
	EFO (OPTION)	ca. 1 sek.
	DREV	Installeret i separat box
	INSTALLATIONS DYBDE	300 mm incl. 100 mm vejbelægning
	OPTIONER	Sikkerhedsskørt, LED lys, EFO + RO3





Referencer fra hele verden

- | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Akershus Castle Oslo |  Dubai Tower (Burj Khalifa) |  Nuclear Power Plants Switzerland |
|  Aramco, Riyadh |  Embassies and Ministries in Berlin |  Nuclear power Plants UK |
|  Army Base in RAK |  Finnish Parliament, Helsinki |  OMPI Geneva |
|  Australian Embassies |  German Embassies |  Qipco Tower, Doha |
|  Bank of Ghana |  Government Kazakhstan |  Saudi Arabian Embassies |
|  Bank of Oman |  Government Norway, Oslo |  Swedish Parliament, Stockholm |
|  Banque de France |  HBOS Kilmartin, Glasgow |  Uno Wien |
|  BKS Cash Handling Copenhagen |  HBOS Tweed House Edinburgh |  US Airforce Ramstein |
|  British Embassies/High Commissions |  Hungarian Parliament |  US Embassies |
|  Kuwait Oil Company |  Ministry of Finance, Oslo |  US Military Camp Novo Selo |
|  Canadian Embassies |  Norwegian Broadcasting Marienlyst |  US Military Grafenwöhr |
|  Christiansborg Copenhagen |  Nuclear Power Plants France |  US Patton Barracks, Heidelberg |
|  City Hall Oslo |  Nuclear Power Plants Germany |  US Shopping Center Wiesbaden |

GPP Perimeter Protection A/S

Håndværkervej 10

6800 Varde

Tel.: +45 70 10 00 88

E-Mail: info@perimeterprotection.dk

www.perimeterprotection.dk

Produkterne kan indeholde tilvalg. Modifikationer med forbehold.

